


대구광역시 달성군 행정기구 설치 조례 일부개정조례안

의안 번호	1264
----------	------

제출일자 : 2016. 6.

제 출 자 : 달성군수



1. 의결주문

대구광역시 달성군 행정기구 설치 조례 일부개정조례안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

조경업무의 전문성을 확보하고 일관성 있는 화훼업무를 추진하기 위하여 화훼팀 신설

3. 주요내용

- 공원녹지과 화훼담당 신설로 건설도시국 업무분장 내용을 수정
녹지·산림조성·산림보호·공원·휴양림 ⇒ 녹지·화훼·산림조성·산림
보호·공원으로 수정(안 제7조제2항제6호)

4. 참고사항

가. 관계법령 :

- (1) 「지방자치법」 제112조(행정기구와 공무원)
- (2) 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제13조(시·
군·구의 기구설치기준)

나. 예산조치 : 별도예산 필요 없음

다. 기타사항

- (1) 신·구조문 대비표 : 붙임 참조

- (2) 성별영향평가 : 원안 동의
- (3) 부패영향평가 : 원안 동의
- (4) 규제심사 : 원안 동의
- (5) 입법예고 : 생략(행정절차법 제41조 의거)
- (6) 비용추계서 : 해당사항 없음

대구광역시 달성군 조례 제 호

대구광역시 달성군 행정기구 설치 조례 일부개정조례안

대구광역시 달성군 행정기구 설치 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제2항제6호 중 “녹지·산림조성·산림보호·공원·휴양림”을 “녹지·화훼·산림조성·산림보호·공원”으로 한다.

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
<p>제7조(건설도시국) ① (생략)</p> <p>② 건설도시국장은 다음 각 호의 사항을 분장한다.</p> <p>1. ~ 5. (생략)</p> <p>6. <u>녹지·산림조성·산림보호·공원·휴양림</u> 등에 관한 사항</p>	<p>제7조(건설도시국) ① (현행과 같음)</p> <p>② -----.</p> <p>1. ~ 5. (현행과 같음)</p> <p>6. <u>녹지·화훼·산림조성·산림보호·공원</u> -----</p>

참고**상위 및 관계법령(발췌)****□ 「지방자치법」 제112조(행정기구와 공무원)**

- ① 지방자치단체는 그 사무를 분장하기 위하여 필요한 행정기구와 지방공무원을 둔다.
- ② 제1항에 따른 행정기구의 설치와 지방공무원의 정원은 인건비 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 그 지방자치단체의 조례로 정한다.
- ③ 행정자치부장관은 지방자치단체의 행정기구와 지방공무원의 정원이 적정하게 운영되고 다른 지방자치단체와의 균형이 유지되도록 하기 위하여 필요한 사항을 권고할 수 있다.<개정 2008.2.29., 2013.3.23., 2014.11.19.>
- ④ 지방공무원의 임용과 시험·자격·보수·복무·신분보장·징계·교육훈련 등에 관하여는 따로 법률로 정한다.
- ⑤ 지방자치단체에는 제1항에도 불구하고 법률로 정하는 바에 따라 국가공무원을 둘 수 있다.
- ⑥ 제5항에 규정된 국가공무원은 「국가공무원법」 제32조제1항부터 제3항까지에도 불구하고 5급 이상의 국가공무원이나 고위공무원단에 속하는 공무원은 해당 지방자치단체의 장의 제청으로 소속 장관을 거쳐 대통령이 임명하고, 6급 이하의 국가공무원은 그 지방자치단체의 장의 제청으로 소속 장관이 임명한다.

□ 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」 제13조(시·군·구의 기구설치기준)

- ① 시·군·구 본청의 실·국이나 과·담당관과 자치구가 아닌 구의 과·담당관의 설치에 관한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정하되, 시·군·구 본청에 두는 실·국이나 실·과·담당관의 설치기준은 별표 3과 같다.
- ② 시·군·구 본청의 실장·국장과 과장·담당관의 직급과 실·과·담당관의 사무분장 등에 관한 사항은 해당 지방자치단체의 규칙으로 정한다.
- ③ 특별시장·광역시장·도지사는 관할 시·군·구 조직간의 균형을 유지하기 위하여 기구의 설치·운영에 관한 지침을 작성하여 시장·군수·구청장에게 시달할 수 있다.
- ④ 시장·군수·구청장은 실·국과 실·과·담당관의 명칭과 사무분장을 시·도와 시·군·구 간 사무의 연계성과 그 기능을 고려하여 합리적으로 정하여야 한다.

